

Herstellen WiFi verbinding Trannergy omvormer

Heeft u een ander WiFi wachtwoord, nieuwe router of is uw internetverbinding gewijzigd?

Via onderstaande stappen kunt u uw Wi-Fi verbinding met de omvormer opnieuw instellen:

1. Rechtsonder in de taakbalk van uw PC kunt u een ander draadloos netwerk kiezen
2. Selecteer het draadloze netwerk van de omvormer. Het netwerk begint met de letters "AP_" gevolgd door een aantal getallen. Klik voor de optie "Verbinding maken" om verbinding te maken met het netwerk van uw omvormer. Ziet u het netwerk niet verschijnen? Let erop dat u niet te ver weg staat van de omvormer, omdat het draadloos bereik dan onvoldoende is. Tevens kunt u dit het beste uitvoeren met een laptop of tablet, uiteraard bij voldoende daglicht.



3. Vraagt het AP_netwerk om een wachtwoord? Gebruik dan 123456, of 12345678, of apsolar123, of het eigen Wi-Fi wachtwoord van de router. Mocht één van deze standaard wachtwoorden niet werken? Neem dan contact met ons op via support@apsolar.nl
4. Is het gelukt verbinding te maken, dan bent u nu draadloos verbonden met uw omvormer. Mogelijk krijgt u een waarschuwing/uitroepteken dat internet niet werkt, dit klopt en is geen probleem.






- Open vervolgens een webpagina in bijv. Chrome of Firefox en toets boven in de HTTP:// adresbalk het adres 10.10.100.254 en klik vervolgens op enter. Soms werkt dit niet u kunt dan proberen om 10.10.100.253 in te vullen Let op dit werkt alleen als u verbonden bent met het netwerk van uw omvormer.
- De webpagina vraagt nu om een gebruikersnaam en wachtwoord



Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord: admin

- Klik vervolgens op OK en u krijgt nu de webpagina van de Wi-Fi module van uw omvormer te zien. Klik links in het menu op "Wizard" en vervolgens op "Start"





- Om uw draadloze verbinding opnieuw in te stellen selecteert u “Wireless Connection” en klikt u vervolgens op “Next”

Status

Wizard

Wireless

Cable

Advanced

Upgrade

Restart

Reset

Connection Settings:

Wireless connection

Cable connection

Wireless Enabled ▼

1
2
3
4
5
6
7

Help

The STA mode of wireless connection will be turned off by system automatically when you choose cable network connection.

Whether to keep the AP mode of wireless connection or not can be set by turning on or off the wireless function.

Ver 1.0.21

- Selecteer het juiste thuisnetwerk en klik vervolgens op “Next”

Status

Wizard

Wireless

Cable

Advanced

Upgrade

Restart

Reset

Please select your current wireless network:

Site Survey

SSID	BSSID	RSSI	Channel
<input type="radio"/> tele2-C6D2	d8:b6:b7:8c:c6:d2	100%	1
<input type="radio"/> VGV75195F194A	54:22:f8:ee:1e:a9	5%	3
<input type="radio"/> Thomson81B2D4	08:76:ff:81:b2:d4	0%	6
<input type="radio"/> LevelOne	30:b5:c2:0e:9a:04	81%	6

*Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

Add wireless network manually:

Network name (SSID)
(Note: case sensitive)

Encryption method Disable ▼

1
2
3
4
5
6
7



10. Voer het wachtwoord in van uw thuisnetwerk

Tip: Zet een vinkje bij "Show Password" om uw wachtwoord te controleren

Selecteer vervolgens "Next"

中文 | English

Status	<p>Please enter the wireless network password:</p> <p>Password (8-64 bytes) (Note: case sensitive) Re-enter password</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Show Password	<p>Help</p> <p>Please make sure you have entered the correct password.</p>
Wizard		
Wireless		
Cable		
Advanced		
Upgrade		
Restart		
Reset		

Back Next

1 2 3 **4** 5 6 7

Selecteer nogmaals "Next"

Status	<p>Please fill in the following information:</p> <p>Obtain an IP address automatically <input type="button" value="Enable"/></p> <p>IP address <input type="text" value="0.0.0.0"/></p> <p>Subnet mask <input type="text" value="0.0.0.0"/></p> <p>Gateway address <input type="text" value="0.0.0.0"/></p> <p>DNS server address <input type="text"/></p>
Wizard	
Wireless	
Cable	
Advanced	
Upgrade	
Restart	
Reset	

Back Next

1 2 3 4 **5** 6 7



Selecteer nogmaals "Next"

Enhance Security

You can enhance your system security by choosing the following methods

[Hide AP](#)

[Change the encryption mode for AP](#)

[Change the user name and password for Web server](#)

1 2 3 4 5 **6** 7

11. Uw omvormer zal nu opnieuw verbinding maken met uw thuisnetwerk.
Krijgt u een foutmelding? Controleer uw thuisnetwerk en uw wachtwoord.

Setting complete!

Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.

If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.

1 2 3 4 5 6 **7**

U kunt nu inloggen op <http://log.trannergy.com> of nieuw sinds 2020 <http://log1.trannergy.com> Gebruik hiervoor de door ons aangeleverde gebruikersnaam en wachtwoord. Bent u deze kwijtgeraakt? Uw e-mailadres is uw gebruikersnaam het wachtwoord is opnieuw op te vragen via de website van Trannergy door op "wachtwoord vergeten" te klikken.

Op de site ziet u na ongeveer 15 tot 30 minuten de nieuwe meetgegevens verschijnen.

Helaas is het niet mogelijk om data naar voren te halen van de periode dat uw omvormer geen verbinding had met uw thuisnetwerk.